

Lorano®Pro 5 mg Filmtabletten, Wirkstoff: Desloratadin. **Zusammensetzung:** Jede Filmtbl. enth. 5 mg Desloratadin. **Sonstige Bestandteile:** Maisstärke, mikrokrist. Cellulose, Hypromellose, hochdisp. Siliciumdioxid, hydriertes Pflanzenöl (Typ 1), Titandioxid, Macrogol 400, Indigocarmin-Alu.-salz. **Anwendungsgeb.:** Besserung d. Sympt. b. allerg. Rhinitis u. Urtikaria b. Erw. u. Jugendl. ab 12 J. **Gegenanz.:** überempf.-keit. geg. Inhaltsst. od. Loratadin. **Nebenwirk.:** verstärkt. Appetit; Halluzinat., anomales Verhalt., Aggress., depress. Verstimm.; Kopfschm., Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigk., psychomot. Hyperakt., Krampfanf.; Augentrockenh.; Tachyk., Herzklopfen, QT-Verläng.; Mundtrockenh., Abdominalschm., übelk., Erbr., Dyspepsie, Diarrhö; Leberenzym erhöht., erhöht. Bilirubin, Hepatitis, Ikterus; Photosensitiv.; Myalgie; Ermüdung, überempfindlichk.-reakt. (wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Pruritus, Hautausschl. u. Urtikaria), Asthenie; Gewichtszun.; bei Kdr. u. Jgd. zusätzl.: Arrhythmie u. Bradyk. Weit. Einzelh. u. Hinw. s. Fach- u. Gebrauchsinfo. Apothekenpflichtig. **Mat.-Nr.:** 3/51015269 **Stand:** Mai 2022 Hexal AG, 83607 Holzkirchen, www.hexal.de